

客家委員會  
客語輸入法  
Windows 版

安裝及操作說明手冊

版號：1.0.0



# 目次

壹、	系統需求.....	1
貳、	安裝說明.....	2
參、	客語輸入法安裝及操作步驟說明.....	5
一、	客語輸入法安裝步驟說明.....	5
二、	狀態列說明.....	8
三、	功能說明.....	9
四、	輸入法選項說明.....	10
五、	使用者資料庫編輯程式說明.....	14
六、	插入符號說明.....	17
七、	解除安裝.....	20
八、	版權聲明.....	21
肆、	客語拼音輸入法操作步驟說明.....	22
一、	狀態列說明.....	22
二、	功能說明.....	23
三、	開始功能表的群組說明.....	25
四、	輸入法選項說明.....	26
五、	使用者資料庫編輯程式說明.....	29
六、	插入符號說明.....	34
七、	版權聲明.....	36
伍、	常用客語漢字之華語注音及倉頡表.....	37

## 壹、系統需求

1. Microsoft Windows XP x86 (需包含以下套件)
  - A. Microsoft Windows XP Service Pack 2 以後版本
  - B. [Microsoft .NET Framework 2.0 以後版本](#)
2. Microsoft Windows Vista x86 / x64
3. Microsoft Windows 7 x86 / x64
4. Microsoft Windows 8 x86 / x64
5. Microsoft Windows 8.1 x86 / x64
6. Microsoft Windows 10 x86 / x64

## 貳、安裝說明

- 一、如您有安裝教育部「客語拼音輸入法」，請您將教育部「客語拼音輸入法」解除，解除步驟如下，解除安裝後，再請安裝「客語輸入法」。
- 二、如沒有安裝教育部「客語拼音輸入法」，即可直接安裝「客語輸入法」。

✚教育部「客語拼音輸入法」解除步驟如下：

1. 您可以使用「控制台」並點選裡頭「程式集」的功能，來移除教育部「客語拼音輸入法」。



2. 游標移向「教育部客語拼音輸入法 1.3.1」點選右鍵，點選「解除安裝/變更(U)」



3. 按下「移除」，即可完成移除「教育部客語拼音輸入法 1.3.1」



4. 游標移向「教育部輸入法專用造字集」點選右鍵，點選「解除安裝/變更(U)」



5.按下「移除」，即可完成移除「教育部輸入法專用造字集」




## 參、客語輸入法安裝及操作步驟說明

### 一、客語輸入法安裝步驟說明

1. 請直接執行 HAC\_HKIMS\_3in1\_1.0.0 安裝套件。



2. 若出現如下圖之對話框，請點選「是」由安裝程式幫您下載該套件（此時您需要連上網路）。





3. 看到此畫面後，請按「下一步」繼續。



4. 請詳閱授權協議後，勾選「我接受『授權協議』中的條款」，再按下「安裝」鈕。



5. 安裝套件會要求您重新啟動您的作業系統。請點選「完成」。即完成輸入法的安裝



6. 您可以在語言列的輸入法圖示中找到本輸入法。



## 二、狀態列說明

1. 當您切換出本輸入法時，會看到下圖的狀態列



- A. 注音輸入法: 上面四個按鈕(不包含最左邊的輸入法圖示), 由左至右分別為「漢字/英數模式切換」、「全型/半型模式切換」、「標點符號」、「工具選單」
- B. 倉頡輸入法: 上面四個按鈕(不包含最左邊的輸入法圖示), 由左至右分別為「漢字/英數模式切換」、「全型/半型模式切換」、「標點符號」、「工具選單」
- C. 教育部客語拼音輸入法: 上面五個按鈕(不包含最左邊的輸入法圖示), 由左至右分別為「漢字/英數模式切換」、「調型/調值模式切換」、「全型/半型模式切換」、「標點符號」、「工具選單」


2. 您可以點選「工具選單」來選擇的輸入法功能。




### 三、功能說明

#### 客語輸入法選擇

本輸入法提供「客語注音」、「客語倉頡」、「教育部客語拼音」等三種的輸入模式，您可以從「語言列」或者將輸入法切換全型模式，再 shift+ctrl 切換輸入法，而您所選擇的輸入法會在畫面上顯示出來。




## 四、輸入法選項說明



### 1. 自動檢查新版是否已發布

當本輸入法有新版發布時，會自動提醒您是否要下載更新。



## 2. 以不同顏色顯示教育部推薦用字

如下圖所示，「ㄉㄞˇ」的後選字中，「偃」字為教育部推薦用字，我們會以明顯顏色標示該候選字以提示您。




## 3. 啟用相關字詞

選擇是否要在輸入後出現相關字詞，幫助您的輸入。




#### 4. 使用 Shift 鍵切換中/英文輸入模式

選擇是否要使用 Shift 鍵切換「漢字/英數模式」。



#### 5. 候選字依使用頻率自動排序

勾選此選項後，輸入法會將您常用的選字排到候選字的前方。



#### 6. 切換至漢字模式時預設使用全型模式

當您在使用「漢字模式」時，會自動切換「全型模式」，幫助您輸入全型符號。






#### 7. 停用系統錯誤音效

當您輸入錯誤時，會出現一聲「嗶」聲提醒您，勾選此選項可關閉該音效。

## 8. 候選字體設定

設定候選字顯示大小。






## 五、使用者資料庫編輯程式說明

1. 您可以透過上述「工具選單」或直接從 Windows 開始功能表開啟「資料庫編輯程式」。





2. 主視窗畫面說明





A. 本系統主要有三個表格，分別為注音、倉頡以及相關字詞的資料庫。


B. 上方工具列由左至右說明如下


(1)  **重新載入**：當您打算放棄本次未儲存的變更時，您可以點選此按鈕，本程式將重新載入以復原上一次儲存的狀態。

(2)  **儲存資料庫**：儲存本次的變更。


(3)  **新增**：在您指定的資料表格中新增一筆記錄。

(4)  **編輯**：編輯您目前所指定的記錄。(※a)

(5)  **刪除**：刪除您目前所指定的記錄。(※a)

(6)  **上移**：將您目前所指定的記錄向上移動一個位置，這代表該紀錄在候選字列表中排列順序。


(7)  **下移**：同上。

(8)  **選項**：其它的功能如下：

a. **重設所有表格**：放棄從以前到現在的變更，將所有表格恢復成剛安裝好的預設狀態。

b. **匯入表格**：匯入的檔案格式為 UTF-8 編碼的 csv 壓縮檔匯入並覆寫現有表格。(※b)

c. **匯出表格**：將目前表格匯出為一壓縮檔，其內包括注音、倉頡及相關字詞，共 3 個 UTF-8 編碼的 csv 檔。(※d)


(9)  **關於**：本程式的相關資訊。

※a. 目前注音、倉頡的字音資料是不允許編輯或刪除。


※b. 以筆記本編輯匯出之 csv 檔，在完成編修後請儲存檔案，並且在執行匯入表格功能前需先壓縮成 zip 壓縮檔，壓縮檔內容可單一 csv 檔或多個 csv 檔組成，檔案名稱不限定，但檔案首列的頁籤名稱及日期



步驟 3：將新增資料的檔案，儲存為 zip 檔



步驟 4：將 zip 檔，匯入表格，即可成功顯示新增關聯詞。




## 六、插入符號說明


1. 您可以透過「工具選單」開啟「插入符號」。



2. 用滑鼠點選「常用符號」或是「國際音標符號」；點選「插入符號」視窗右下方的換頁字樣，可以切換下一頁的符號內容。



3. 點選「工具選單」中的「編輯符號表」可編修「插入符號」中的「常用符號」或是「國際音標符號」表單內容。



4. 點選上項功能後，會自動開啟記事本讓使用者編輯符號表內容，更動完畢後存檔，再關閉記事本即可。




## 七、解除安裝


1. 您可以使用「控制台」並點選裡頭程式集「解除安裝程式」的功能，來移除本輸入法。



2. 選擇移除「客語輸入法 1.0.0」，即可出現解除安裝畫面，請點選「解除安裝」。



3. 安裝套件會要求您重新啟動您的作業系統。請點選「是」立即重新啟動（建議選項），或點選「否」稍後再自行重新啟動。



## 八、版權聲明





## 肆、客語拼音輸入法操作步驟說明


### 一、狀態列說明

1. 當切換出本輸入法時，會看到下圖的狀態列



上面五個按鈕（不包含最左邊的輸入法圖示），由左至右分別為「漢字/英數模式切換」、「調型/調值模式切換」、「全型/半型模式切換」、「標點符號」、「工具選單」


2. 可以點選「工具選單」來選擇額外的輸入法功能。



## 二、功能說明

### 1. 客語腔別選擇

本輸入法提供「四縣」、「海陸」、「大埔」、「饒平」、「詔安」及「南四縣」等六種腔別的拼音輸入模式，可以從「工具選單」的「使用客語腔別」中進行切換，所選擇的腔別會在狀態列上標示出來。




### 2. 聲調輸入方式選擇

本輸入法提供「調型」及「調值」兩種聲調輸入方式，可以直接在輸入法狀態列上切換這兩種模式，或者也可以透過「工具選單」裡的「聲調輸入方式」選項做切換。




下圖左為使用「調型」輸入，下圖右為使用「調值」。




### 3. 萬用字元查詢

如下圖所示，您可以用 **?**、**\***、**0** 來做萬用字元的查詢及輸入，**?** 代表一個未知字母、**\*** 代表數個未知字母、**0** 代表任一種聲調。



### 4. 支援客語拼音繕打對應之國際音標與注音符號功能

如：鍵入「b」，可輸出國際音標[p]或注音符號「ㄅ」，相關資訊請參見教育部客家語拼音方案。



### 三、開始功能表的群組說明



1. **測試系統字型涵蓋範圍**：測試目前作業系統的預設字型是否能正常顯示本輸入法所使用之 Unicode3.1 漢字及使用者造字。正常情況，您應該可以看到如下圖所示的畫面。（造字區的漢字會提供圖例以便對照）




CJK Unified Ideographs Extension A

編號	漢字	編號	漢字	編號	漢字	編號	漢字	編號	漢字
1	𠂇	2	𠂈	3	𠂉	4	𠂊	5	𠂋
6	𠂌	7	𠂍	8	𠂎	9	𠂏	10	𠂐
11	𠂑	12	𠂒	13	𠂓	14	𠂔	15	𠂕
16	𠂖	17	𠂗	18	𠂘	19	𠂙	20	𠂚
21	𠂛	22	𠂜	23	𠂝	24	𠂞	25	𠂟

2. **編輯使用者資料庫**：編輯本輸入法所使用之漢字及相關字詞資料庫。
3. **輸入法選項**：開啟本輸入法的選項對話框（詳細說明如後）。

## 四、輸入法選項說明



### 1. 自動檢查新版是否已發布

當本輸入法有新版發布時，會詢問是否要下載更新。


### 2. 以不同顏色顯示教育部推薦用字

如下圖所示，「a /」的三個選字中，「極」字為教育部推薦用字，會以明顯顏色標示該候選字作為提示。




### 3. 啟用相關字詞

選擇是否要在輸入後出現相關字詞，可協助輸入。



### 4. 使用 Shift 鍵切換中/英文輸入模式

選擇是否要使用 Shift 鍵切換「漢字/英數模式」。



### 5. 候選字依使用頻率自動排序

勾選此選項後，輸入法會將您常用的選字排到候選字的前方。



## 6. 切換至漢字模式時預設使用全型模式



當使用「漢字模式」時，會自動切換「全型模式」，幫助輸入全型符號。

## 7. 漢字模式下全型符號使用中文常用符號

勾選此選項後，在「漢字模式」下，按下全型的 **·** 符號，會輸出 **。**，按下全型的 **[**，**]**，**{**，**}**，**'**，會分別輸出 **「**，**」**，**『**，**』**，**、**。

## 8. 不使用使用者造字做為候選字

由於有 8 個客家語用字目前不被 Unicode3.1 支援，因此有部份選字會用到使用者造字，您可以勾選此選項讓候選字不要出現造字集裡的漢字。

## 9. 停用系統錯誤音效

當您輸入錯誤時，會出現一聲「嗶」聲提醒您，勾選此選項可關閉該音效。


## 10. 候選字體設定

設定候選字顯示大小。

## 五、使用者資料庫編輯程式說明


1. 透過上述「工具選單」或直接從 Windows 開始功能表開啟「使用者資料庫編輯程式」。


2. 主視窗畫面說明





A. 本系統主要有十二個表格，分別對應到六種客語腔別的拼音對應表格以及個別客語腔相關字詞的資料庫。

B. 上方工具列由左至右說明如下






(1)  **重新載入**：當您打算放棄本次未儲存的變更時，您可以點選此按鈕，本程式將重新載入以復原上一次儲存的狀態。

(2)  **儲存資料庫**：儲存本次的變更。

(3)  **新增**：在您指定的資料表格中新增一筆記錄。

(4)  **編輯**：編輯您目前所指定的記錄。(※a)



- (5)  刪除：刪除您目前所指定的記錄。(※a)
- (6)  上移：將您目前所指定的記錄向上移動一個位置，這代表該紀錄在候選字列表中排列順序（停用「候選字依使用頻率自動排序」時）。
- (7)  下移：同上。
- (8)  選項：其它的功能如下：
- a. 重設所有表格：放棄從以前到現在的變更，將所有表格恢復成剛安裝好的預設狀態。
  - b. 匯入表格：匯入的檔案格式為 UTF-8 編碼的 csv 壓縮檔匯入並覆寫現有表格。(※b、※c)
  - c. 匯出表格：將目前表格匯出為一壓縮檔，其內包括六腔字音及相關詞，共 12 個 UTF-8 編碼的 csv 檔。(※c、※d)
- (9)  關於：本程式的相關資訊。
- ※a. 目前各腔基本的字音資料是不允許編輯或刪除，如：四縣腔的 4900 筆資料、海陸腔的 5235 筆資料、大埔腔的 5122 筆資料、饒平腔的 5455 筆資料、詔安腔的 4827 筆資料、南四縣腔的 5074 筆資料。
- ※b. 以 EXCEL 編輯匯出之 csv 檔，在完成編修後請儲存成「Unicode 文字(\*.txt)」格式，並且在執行匯入表格功能前需先壓縮成 zip 壓縮檔，壓縮檔內容可單一 csv 檔或多個 csv 檔組成，檔案名稱不限定，但檔案首列的頁籤名稱（腔別名）及日期格式請勿改動。
- ※ c. CSV 檔案格式說明如下：



拼音對照表格式	說明
"四縣腔", "20170807"	第一列的第一欄必須對應編輯程式的頁籤名稱 第二欄為版本號
"a24", "a /", "阿", "這是說明文字" " " "a24", "a /", "阿", "" "a24", "a /", "極", "" "a24", "a /", "鴉", ""	第一欄為拼音調值 第二欄為拼音調型 第三欄為漢字 第四欄為說明文字，若無說明文字，需如左列範例顯示。

關聯詞對照表格式	說明
"四縣腔關聯詞", "20170727"	第一列的第一欄必須對應編輯程式的頁籤名稱 第二欄為版本號
"一", "心" "一", "日到暗" "一", "半下" "一", "甲當" "一", "皮葉仔" "一", "穴地"	第一欄為漢字 第二欄為相關字詞。


※d. CSV 檔案可用記事本或試算表軟體開啟，如：EXCEL 或 LibreOffice  
Cale，為避免 CSV 開啟為亂碼，請參考以下說明。

方法：以筆記本開啟。


步驟 1：點選「hkim\_phrase\_1」→即可正常開啟並讀取內容。



步驟 2：在檔案中，新增「天文館」資料。



步驟 3：將新增資料的檔案，儲存為 zip 檔




步驟 4：將 zip 檔，匯入表格，即可成功顯示新增關聯詞




## 六、插入符號說明

1. 透過上述「工具選單」可以開啟「插入符號」。




2. 用滑鼠點選「常用符號」或是「國際音標符號」；點選「插入符號」視窗右下方的換頁字樣，可以切換下一頁的符號內容。



3. 點選「工具選單」中的「編輯符號表」可編修「插入符號」中的「常用符號」或是「國際音標符號」表單內容。



4. 點選上項功能後，會自動開啟記事本讓使用者編輯符號表內容，更動完畢後存檔，再關閉記事本即可。



## 七、版權聲明



伍、常用客語漢字之華語注音及倉頡表

編號	Word	注音	倉頡
1	僮	ㄎㄨㄥˊ,ㄘㄨㄥˊ,ㄨㄥˊ	OMGG
2	僮	ㄌㄨ	OWKP
3	佢	ㄎㄨㄥˊ,ㄍㄨㄥˊ	OSS
4	睭	ㄅㄨㄇˊ,ㄟㄇˊ	BUMVM
5	嫲	ㄇㄩㄥˊ,ㄇㄩㄥˊ,ㄇㄩㄥˊ	VIDD
6	忒	ㄉㄨㄛˊ	IPP
7	言	ㄇㄨㄥˊ,ㄇㄨㄥˊ	YVR
8	搵	ㄉㄨㄥˊ	QFOB
9	埕	ㄉㄨㄥˊ	GMIG
10	啉	ㄉㄨㄥˊ,ㄉㄨㄥˊ, ㄉㄨㄥˊ	RDD
11	滄	ㄉㄨㄥˊ,ㄉㄨㄥˊ	EONP
12	嫻	ㄉㄨㄥˊ	VUMI
13	撻	ㄉㄨㄥˊ	QYTK
14	緬	ㄉㄨㄥˊ	VFPMM
15	歛	ㄉㄨㄥˊ,ㄉㄨㄥˊ	JCNO
16	鑊	ㄉㄨㄥˊ	CTOE



編號	Word	注音	倉頡
17	溶	ㄉㄨㄥˊ, ㄉㄨㄥˊ, ㄉㄨㄥˊ	ETOR
18	刷	ㄕㄨㄞˊ, ㄊㄨㄞˊ, ㄞˊ	SQLN
19	瘰	ㄉㄨㄞˊ	KVNO
20	嘖	ㄇㄨㄥˊ, ㄇㄨㄥˊ, ㄇㄨㄥˊ	RJTC
21	孺	ㄨㄞˊ	YTMRB
22	澄	ㄉㄨㄥ	YTNOT
23	核	ㄉㄨㄞˊ, ㄨㄞˊ	QYVO
24	唛	ㄨㄞˊ, ㄨㄞˊ	RHDV
25	迂	ㄉㄨㄥ	YMN
26	甥	ㄨㄞˊ	LIRKS
27	佻	ㄨㄞˊ	OUU
28	難	ㄉㄨㄞˊ	TGF
29	黠	ㄉㄨㄞˊ	WFHP
30	敝	ㄉㄨㄞˊ, ㄉㄨㄞˊ, ㄞˊ	HRYE
31	噤	ㄉㄨㄞˊ	ROGD
32	跣	ㄉㄨㄞˊ, ㄉㄨㄞˊ, ㄉㄨㄞˊ, ㄉㄨㄞˊ	RMPR
33	燻	ㄉㄨㄞˊ	FORY
34	餽	ㄉㄨㄞˊ	OIMRW

編號	Word	注音	倉頡
35	賤	ㄉㄨㄛˊ	BCTCO
36	伺	ㄉㄨㄛˋ	BBMR
37	噓	ㄩㄛˊ, ㄩㄛˋ, ㄊㄛˋ, ㄋㄛˋ	RYPM
38	抗	ㄉㄨㄛˋ, ㄨㄛˋ, ㄊㄛˋ	QJC
39	賺	ㄎㄨㄛˊ, ㄎㄨㄛˋ	HOTXC
40	煠	ㄍㄨ	FILO
41	擲	ㄅㄨˊ, ㄅㄨˋ, ㄅㄨˊ, ㄅㄨˋ, ㄅㄨˋ	QQJL
42	吓	ㄉㄨㄛˋ, ㄊㄨㄛˋ	RMY
43	抄	ㄇㄨㄛˊ, ㄇㄨㄛˋ, ㄇㄨㄛˋ, ㄇㄨㄛˋ	QEFH
44	哨	ㄛˋ	RKB
45	瘦	ㄎㄨㄛˋ, ㄎㄨㄛˋ	KLLV
46	宥	ㄅㄨˋ, ㄅㄨㄛˋ	KBM
47	豨	ㄊㄨㄛˋ	MHND
48	穰	ㄎㄨㄛˋ, ㄎㄨㄛˋ, ㄊㄨㄛˋ	HDTXC
49	惣	ㄅㄨㄛˋ, ㄉㄨㄛˋ, ㄆㄨㄛˋ	QPHP
50	栳	ㄅㄨㄛˋ, ㄅㄨㄛˋ	DHMC
51	剗	ㄉㄨㄛˋ	HJLN
52	疇	ㄉㄨㄛˋ	RTOR

編號	Word	注音	倉頡
53	擻	く一幺,幺',幺`	QGSK
54	疴	ㄎㄛ,ㄛ	KMNR
55	餵	ㄘ',一ㄚˇ	OIMLM
56	蘸	ㄘㄛ'	TMGF
57	蓄	ㄊ一幺'	THAA
58	鍍	ㄎㄞ',ㄎㄞ`	CHSK
59	慘	ㄘㄛ,ㄘㄛˇ	OIIH
60	敝	ㄎㄞ'	HKYE
61	矚	ㄩㄛ',ㄩㄛ一ㄝ'	BUSJJ
62	搭	ㄎㄛ',ㄎㄛ一ㄚ	QJHR
63	齡	ㄈㄛ'	YUONR
64	媿	ㄎㄛ',ㄎㄛ'	VSMT
65	秦	ㄩㄛㄛ',ㄎㄛㄛ	FOD
66	丙	ㄍㄛ一ㄛ',ㄍㄛ一ㄛˇ	MOW
67	憑	ㄉㄛ一ㄇ'	YFHN
68	睜	ㄘㄇ	BBSD
69	攤	ㄎㄞㄛ,ㄎㄞㄛ', ㄎㄞㄛˇ	QWLG
70	闕	ㄊ一ㄚ,ㄊ一ㄚˇ,ㄘ',一ㄚ`	ANMVH

編號	Word	注音	倉頡
71	礪	ㄅㄛˋ, ㄟㄇㄛˋ	MRVEN
72	趺	ㄉㄨㄟ, ㄟㄇ	RMMN
73	蕘	ㄩㄣ, ㄊㄨㄣ	TQTQQ
74	瞞	ㄊㄨㄟ	BUORY
75	賁	ㄉㄨㄟˋ, ㄉㄨㄟˊ	JIAV
76	嘽	ㄅㄛˊ	RIBI
77	康	ㄅㄨㄟ	JILE
78	噍	ㄌㄧㄟ, ㄌㄧㄟˋ, ㄌㄧㄟˊ, ㄌㄧ ㄌㄨㄟˋ, ㄍㄨㄟ	ROGF
79	櫪	ㄩㄇˋ	DIST
80	嫫	ㄇㄣˋ, ㄇㄣˊ, ㄇㄣˊ	DEAWE
81	睛	ㄌㄧㄟ	BQMB
82	蹠	ㄨㄟˋ, ㄍㄨㄟˋ	RMTXC
83	推	ㄊㄧㄟ, ㄊㄧㄟˋ, ㄇㄨㄟ, ㄍㄨㄟˋ	QOGF
84	筭	ㄉㄨㄟ	HHSN
85	纂	ㄉㄨㄟˊ	HWVF
86	蠧	ㄍㄨㄟˋ, ㄨㄟˋ, ㄊㄨㄟˋ	LIJQP
87	胙	ㄉㄨㄟ, ㄉㄨㄟˋ	BHEQ
88	瘡	ㄅㄨㄟˋ, ㄅㄨㄟˊ, ㄅㄨㄟˊ	KGIT

編號	Word	注音	倉頡
89	递	ㄉㄧˋ	YCNH
90	赴	ㄑㄨˋ, ㄉㄨˋ,ㄉㄨˊ	DEY
91	迄	ㄘㄨˋ	YYHS
92	摺	ㄑㄩㄛˊ,ㄆㄛ,ㄆㄛˋ,ㄆㄛ	QMUA
93	爍	ㄕㄨㄛˊ,ㄟㄨㄛˊ	FVVD
94	骸	ㄑㄨㄟˊ,ㄘㄞˋ	BBIKK
95	燿	ㄉㄨㄛˊ,ㄍㄨㄟ	FOBG
96	熿	ㄑㄨㄟˋ	FSRJ
97	僮	ㄉㄨㄥˊ	OHKM
98	蕢	ㄇㄨㄛˋ	TWLC
99	𠂔	ㄉㄨㄛˊ,ㄉㄨㄛˋ	NHX
100	𠂔	ㄉㄨㄛˋ	NNNVN
101	𠂔	ㄉㄨㄛˋ	RBUU
102	揆	ㄑㄨㄟˋ	QJCK
103	癰	ㄑㄨㄟˋ	KMDM
104	瘵	ㄑㄨㄟˋ,ㄘㄨㄟˋ,ㄉㄨㄟˋ	KDB
105	晡	ㄑㄨㄟˋ	BUIJB
106	𠂔	ㄑㄨㄟˋ	MMLN

編號	Word	注音	倉頡
107	眊	尸`	BUHPM
108	亼	乚一`	OM
109	侏	冂ㄗ` , 冂ㄗ' , 冂ㄨ`	OJD
110	僂	勹メ厶	ODW
111	劓	虫メ厶 , 勹ㄗ' , 去ㄗ`	IRLN
112	𪗇	勹メ` , 乚一又	SHLN
113	𪗈	ㄅ又 , 又	SRLN
114	𪗉	く一せ`	SKOO
115	𪗊	去ㄗ' , 一又`	RE
116	𪗋	一せ ; 一せ	RPD
117	咏	山厶ˇ	RINE
118	𪗌	勹一`	RHAI
119	𪗍	丁一ˇ	ROHF
120	𪗎	ㄗ一	RSRJ
121	𪗏	勹一`	RHHE
122	𪗐	勹メㄗ'	WVFF
123	𪗑	勹メへ , 彳メへ , 尸メへ	GYHR
124	𪗒	勹メ厶ˇ , 勹メ厶`	GYBP

編號	Word	注音	倉頡
125	脍	ㄎㄨㄞˋ, ㄎㄨㄞˊ	KUNMU
126	廊	ㄎㄨㄞˊ	IYRL
127	扞	ㄎㄨㄞˊ	QP
128	枷	ㄎㄨㄞˊ	QKSR
129	拏	ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ	QMGT
130	挽	ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ	QCRU
131	攪	ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ	QAWE
132	攪	ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ	QDLC
133	攪	ㄎㄨㄞˊ	HROK
134	榷	ㄎㄨㄞˊ	DLLP
135	烱	ㄎㄨㄞˊ	FMNR
136	焔	ㄎㄨㄞˊ	FMRW
137	爨	ㄎㄨㄞˊ	FTWV
138	瘡	ㄎㄨㄞˊ	KTMC
139	碯	ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ	MRYHN
140	砧	ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ	MROMR
141	礎	ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ	MRYHR
142	粘	ㄎㄨㄞˊ, ㄎㄨㄞˊ	HDYR

編號	Word	注音	倉頡
143	糲	ㄉㄨㄛˋ	FDJKP
144	腓	ㄉㄨˋ,ㄘㄨㄥ	BQJ
145	賺	ㄍㄨㄛˋ,ㄊㄨㄛˋ, ㄟㄛˊ	BTXC
146	虬	ㄌㄨㄟㄨˋ,ㄌㄨㄟㄨˋ, ㄍㄨㄟㄨˋ,ㄟㄨˊ	LIU
147	蝻	ㄉㄨㄚˊ	LIDLN
148	蝻	ㄉㄨㄚˊ	LITLB
149	譏	ㄉㄨㄚˊ	YRHQI
150	逵	ㄉㄨㄞˊ	YKJT
151	鉅	ㄉㄨㄟˋ	CMSU
152	銹	ㄉㄨㄟˋ	CHDS
153	頡	ㄉㄨㄛˋ,ㄉㄨㄛˋ	YRMBC
154	佻	ㄉㄨㄟˊ	OUU
155	啞	ㄉㄨㄚˊ	RYT
156	噉	ㄉㄨㄚˊ	RIHM
157	囟	ㄉㄨㄟˊ,ㄉㄨㄟˊ	WE
158	嬖	ㄉㄨㄟˊ,ㄉㄨㄛˋ	NBV
159	馱	ㄉㄨㄟˋ	KUWMV
160	怙	ㄉㄨㄟˋ	PUU



編號	Word	注音	倉頡
161	屨	尸ㄙ',くㄌ'	HSGI
162	擻	ㄌ一ㄨ',ㄘㄨ'	QYFU
163	𨔵	ㄉㄨㄛ'	HQJP
164	𨔶	ㄇㄟˊ	HDWGF
165	筩	ㄌㄌㄙ',ㄨㄛ'	HNBG
166	籩	ㄊ一',ㄍㄙ'	HMRB
167	崎	ㄌ一',く一	LIKMR
168	蝮	ㄍㄨㄛ',ㄍㄨㄛˊ	LIJRR
169	𧈧	尸	YDLMI
170	跬	ㄌㄟㄙ',くㄌㄙ'	RMGI
171	𧈩	ㄨㄟˊ	HJMBC
172	溼	ㄊㄌㄛ',ㄌㄟㄛ'	YSEG
173	釧	く一ㄛ	OMLN
174	𧈫	尸ㄨ',尸ㄨ',ㄨ'	GKKS
175	𧈬	尸,尸ㄨㄟ,尸ㄨㄛ',尸ㄨㄟ ㄟ	RDL
176	拊	ㄅㄛ',ㄨㄩ',ㄨㄛ', ㄨㄟ,ㄇㄛ'	QMA
177	擘	ㄨㄟˊ	SIQ
178	撻	尸ㄨ'	QYDL

編號	Word	注音	倉頡
179	擢	出ㄨㄛˋ, 彳ㄨㄛˋ, 彳ㄨㄛˋ	QWLY
180	藪	ㄎㄨㄛˋ	KFYE
181	汜	ㄉㄨˋ	EAU
182	漼	ㄎㄨㄞˋ	EFOG
183	爍	ㄎㄨㄛˋ	FDLN
184	燻	ㄉㄨㄛˋ	FTOE
185	獬	ㄊㄨㄛˋ	KHFB
186	映	ㄊㄨㄥˋ	WLKOO
187	睇	ㄉㄨㄥˋ, ㄉㄨㄥˋ	BUTOR
188	箎	ㄉㄨㄛˋ	HHQJ
189	箛	ㄉㄨㄞˋ	HMJX
190	粳	ㄉㄨㄥˋ	FDRHG
191	謠	ㄉㄨㄛˋ	YRVVW
192	趨	ㄉㄨㄛˋ	GOIAV
193	躡	ㄉㄨㄛˋ	RMMUA
194	迎	ㄨㄥㄨㄛˋ	YWL
195	醞	ㄨㄥㄨㄛˋ	MWHHC
196	飪	ㄉㄨㄛˋ	OIHLM

編號	Word	注音	倉頡
197	鱻	ㄅㄛ ㄇ	NFJMC
198	鵠	ㄊㄛ ㄝ	FBHAF
199	臯	ㄟ ㄩˊ, ㄟ ㄝˊ	HLU
200	燂	ㄅㄨ ㄩˊ, ㄅㄨ ㄩˊ, ㄅㄨ ㄥˊ	FYBS
201	尢	ㄨ ㄩˊ	RKU
202	齷	ㄊㄛ ㄥ	YUAHM
203	蜃	ㄅㄛ ㄇˊ	LIOIP,LIOMP